KRM

Rotary Cultivator Specification

Machine	Working Width (mm)	PTO Speed (rpm)	Number of Standard Blades	Number of Rotoking Blades	Number of Terraking Blades	Weight (Kg)	Tractor Size (HP)
CS1300	1340	540	30	N/A	N/A	380	40-70
CS1500	1495	540	36	N/A	N/A	400	40-70
CS1600	1585	540	36	N/A	N/A	420	40-70
CS1800	1830	540	42	N/A	N/A	450	40-70
CS2100	2090	540	48	N/A	N/A	490	40-70
D2100	2066	540-1000	48	34	N/A	640	60-100
D2300	2311	540-1000	54	38	N/A	700	60-100
D2500	2556	540-1000	60	42	N/A	740	60-100
EL2500	2615	540-1000	60	44	88	905	70-120
EL3000	3115	540-1000	72	50	104	1025	70-120
GL3000	3115	1000	72	60	104	1480	130-220
GL3500	3615	1000	84	70	120	1685	140-220
GSL4000	4115	1000	90	80	136	1940	150-240
A900	875	540	20	N/A	N/A	160	15-30
A1100	1055	540	24	N/A	N/A	170	15-30
A1250	1246	540	28	N/A	N/A	180	15-30
A1450	1435	540	32	N/A	N/A	190	15-30
A1650	1625	540	36	N/A	N/A	200	15-30
GAMMA 4600	4530	1000	108	82	N/A	3850	180-400
GAMMA 6000	6030	1000	144	112	N/A	4500	180-400
GAMMA 7000	7030	1000	168	132	N/A	5200	180-400
Reverse 1500	1500	540	42	N/A	N/A	850	80-120
Reverse 1700	1700	540	48	N/A	N/A	940	80-120
Reverse 1850	1850	540	54	N/A	N/A	1010	80-120
Reverse 2000	2000	540	54	N/A	N/A	1070	80-120
Reverse 2300	2300	540	60	N/A	N/A	1180	90-120

Reverse 2500	2500	540	66	N/A	N/A	1320	100-120